

LAUNCH BRIEF

1K SPOT PRIMER G1, G5, G6, G7

Desember 2025

Produkt- lansering:

Nye 1K Spot Primers:

Produkt	Produktkode	Emballasje	Tilgjengelig paknings- størrelse	SKU	
1K Spot Primer White G1	D8431	Aerosol	0,4	D8431/E0,4	NY
1K Spot Primer Grå G5	D8435	Aerosol	0,4	D8435/E0,4	NY
1K Spot Primer Grå G6	D8436	Aerosol	0,4	D8436/E0,4	NY
1K Spot Primer Mørkegrå G7	D8437	Aerosol	0,4	D8437/E0,4	NY

Beskrivelse

Vi presenterer vår nye premium **1K Spot Primer G1, G5, G6, G7** – den ideelle løsningen for effektive reparasjoner av høy kvalitet. PPG 1K aerosolprimere er designet og formulert for «Rub throughs» til bart metall og små flekkreparasjoner. De kan overmales direkte med hvilken som helst 2K PPG-primer, PPG UHS Progress eller Envirobase HP Basecoats.

1K Primer Aerosoler	
Farge	Produkt
G1	D8431
G5	D8435
G6	D8436
G7	D8437

Forslag:

Den nye **PPG 1K Spot Primer** er fullt kompatibel med alle PPG-primere og grunnlakker. Den muliggjør en sømløs integrering i arbeidsflyten. Den tørker raskt, og kan påføres i én omgang uten avdampningstid, noe som reduserer reparasjonstiden og arbeidskostnadene betydelig. Den er designet for effektive små reparasjoner og gir overlegen dekning, holdbarhet og slipbarhet i et bruksklart aerosolformat som støtter en effektiv og bærekraftig drift av karosseriverkstedet.

Viktige fordeler:

- **Sømløs kompatibilitet:** Fungerer feilfritt med alle PPG-grunning og grunnlakk, noe som unngår omarbeiding og sikrer jevn integrering.
- **Raskere påføring:** Påføring i ett strøk uten tørketid mellom strøkene; akselererer reparasjonssyklusene og reduserer arbeidskostnadene.
- **Material- og kostnadseffektivitet:** Høyere tørrfilmtykkelse per strøk reduserer antall strøk og materialforbruk; utmerkede slipingsegenskaper reduserer forbrukskostnadene.
- **Bærekraft og bekvemmelighet:** Bruksklar aerosolformat eliminerer blandingsavfall og behov for tørkeutstyr, reduserer energiforbruket og støtter miljømål.

Emballasje:

Produktkode	Emballasje	Tilgjengelig pakningsstørrelse	Bokser per kartong	Bokser per pall
D8431	Aerosol	0,4 l	6	468
D8435	Aerosol	0,4 l	6	468
D8436	Aerosol	0,4 l	6	468

	<table><tr><td>D8437</td><td>Aerosol</td><td>0,4 l</td><td>6</td><td>468</td></tr></table>	D8437	Aerosol	0,4 l	6	468																				
D8437	Aerosol	0,4 l	6	468																						
Strekoder:	<table><tr><td></td><td>SKU</td><td>Kartong</td></tr><tr><td>D8431/E0.4</td><td>5051432938978</td><td>5051432938978</td></tr><tr><td>D8435/E0.4</td><td>5051432938985</td><td>5051432938985</td></tr><tr><td>D8436/E0.4</td><td>5051432938992</td><td>5051432938992</td></tr><tr><td>D8437/E0.4</td><td>5051432939005</td><td>5051432939005</td></tr></table>		SKU	Kartong	D8431/E0.4	5051432938978	5051432938978	D8435/E0.4	5051432938985	5051432938985	D8436/E0.4	5051432938992	5051432938992	D8437/E0.4	5051432939005	5051432939005										
	SKU	Kartong																								
D8431/E0.4	5051432938978	5051432938978																								
D8435/E0.4	5051432938985	5051432938985																								
D8436/E0.4	5051432938992	5051432938992																								
D8437/E0.4	5051432939005	5051432939005																								
Tekniske data:	<table><tr><td></td><td>Tørrstoffinnhold %</td><td>Løsemiddelinnhold %</td><td>Tetthet kg/l</td><td></td></tr><tr><td>D8431</td><td>23,75</td><td>76,25</td><td>0,92</td><td>NY</td></tr><tr><td>D8435</td><td>23,81</td><td>76,19</td><td>0,92</td><td>NY</td></tr><tr><td>D8436</td><td>21,48</td><td>78,52</td><td>0,92</td><td>NY</td></tr><tr><td>D8437</td><td>20,44</td><td>79,56</td><td>0,92</td><td>NY</td></tr></table> VOC-informasjon EU-grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i bruksklar form er maks. 840 g/l. VOC-innholdet i disse produktene i bruksklar form er maks. 840 g/liter. Holdbarheten for D8431, D8435, D8436, D8437 er 2 år.		Tørrstoffinnhold %	Løsemiddelinnhold %	Tetthet kg/l		D8431	23,75	76,25	0,92	NY	D8435	23,81	76,19	0,92	NY	D8436	21,48	78,52	0,92	NY	D8437	20,44	79,56	0,92	NY
	Tørrstoffinnhold %	Løsemiddelinnhold %	Tetthet kg/l																							
D8431	23,75	76,25	0,92	NY																						
D8435	23,81	76,19	0,92	NY																						
D8436	21,48	78,52	0,92	NY																						
D8437	20,44	79,56	0,92	NY																						
TDS:	Følgende produktdatablad er utarbeidet: RLD181V Tilgjengelig på www.ppgrefinish.com																									
MSDS:	Tilgjengelig på www.ppgrefinish.com																									